


STORA-DRAIN OPTIMA

 Kanały z polimerobetonu
z krawędzią ocynkowaną 4mm

NOWOŚĆ

OPTIMA	A15	B125	C250	D400	E600	F900
---------------	-----	------	------	-------------	-------------	------



Kanały STORA-OPTIMA z krawędzią ocynkowaną o grubości 4mm dostosowane są do odprowadzania wód deszczowych z terenów przemysłowych o dużym natężeniu ruchu (wjazdy, tereny parków przemysłowych, wielkopowierzchniowe parkingi itp.) do obciążeń w klasie D400-E600. W szerokości nominalnej B=150 dostępne są również kanały w klasie C250.

Bezspadkowe kanały STORA-OPTIMA dostępne są w szerokości nominalnej B=100, B=150 oraz B=200. Ruszty przymocowane są do kanału za pomocą mostka ocynkowanego i śruby.

Wszystkie kanały STORA-OPTIMA są dostarczane w komplecie z rusztami.


- system łączenia na pióro-wpust który ułatwia montaż,
- stabilny system mocowania rusztów za pomocą mostka poprzecznego i śruby,

Kanały STORA-OPTIMA są wyprodukowane i przebadane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1433.

100
D400 / E600
**OPTIMA 100
KORYTKO + RUSZT**

 zamocowanie na śrubę
ruszt żeliwny szcz. "S"

OPTIMA 100 B=100 C=132 D=140	H (mm)	Wyjście pionowe	Element krzyżowy	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Kanał 1,0m	150	Ø 110	-	SO10151340	420,00
Kanał 0,5m	150	Ø 110	tak	SO10155340	294,00
Kanał 1,0m	200	Ø 110	-	SO10201340	470,00
Kanał 0,5m	200	Ø 110	tak	SO10205340	330,00
Kanał 1,0m	250	Ø 110	-	SO10251340	520,00
Kanał 0,5m	250	Ø 110	tak	SO10255340	364,00



wymiary w mm

* korytka z rusztem żeliwnym z powłoką KTL na zapytanie

OPTIMA 150-200

KORYTKO + RUSZT

A15

B125

C250

D400

E600

F900




150

C250

D400 / E600

OPTIMA 150 KORYTKO + RUSZT				 zamocowanie na śrubę ruszt żeliwny szcz. "S"		 zamocowanie na śrubę ruszt żeliwny szcz. "S"	
OPTIMA 150 B=150 C=182 D=190	H (mm)	Wyjście pionowe	Element krzyżowy	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Kanał 1,0m	195	Ø 160	-	SO15191345	580,00	SO15191341	680,00
Kanał 0,5m	195	Ø 160	tak	SO15195345	370,00	SO15195341	476,00
Kanał 1,0m	245	Ø 160	-	SO15241345	610,00	SO15241341	720,00
Kanał 0,5m	245	Ø 160	tak	SO15245345	400,00	SO15245341	504,00




* korytka z rusztem żeliwnym z powłoką KTL na zapytanie

200

D400 / E600

OPTIMA 200 KORYTKO + RUSZT				 zamocowanie na śrubę ruszt żeliwny szcz. "S"	
OPTIMA 200 B=200 C=232 D=240	H (mm)	Wyjście pionowe	Element krzyżowy	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Kanał 1,0m	245	Ø 200	-	SO20241342	920,00
Kanał 0,5m	245	Ø 200	tak	SO24245342	644,00



* korytka z rusztem żeliwnym z powłoką KTL na zapytanie









kanał 0,5m krzyżowy



kanał 1,0m


OSADNIK PIASKU

TYP	Klasa	L (mb)	H (mm)	Wyjście pionowe/boczne	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
<p>OPTIMA 100</p>   <p>Osadnik jednoczęściowy + kuweta + ruszt żeliwny szcz. "S" E600 do kanału OPTIMA 100</p>	D400/E600	0,5	500	Ø 110/160	AU11701340	660,00
<p>OPTIMA 150</p>   <p>Osadnik dwuczęściowy + kuweta + ruszt żeliwny szcz. "S" C250 do kanału OPTIMA 150</p>	C250	0,5	650	Ø 110/160/200	AU10401345	1000,00
<p>Osadnik dwuczęściowy + kuweta + ruszt żeliwny szcz. "S" E600 do kanału OPTIMA 150</p>	D400/E600	0,5	650	Ø 110/160/200	AU10401342	1100,00
<p>OPTIMA 200</p>   <p>Osadnik dwuczęściowy + kuweta + ruszt żeliwny szcz. "S" E600 do kanału OPTIMA 200</p>	D400/E600	0,5	650	Ø 110/160/200	AU10401342	1290,00






ŁĄCZNIK KASKADOWY

TYP	Montowana na początku lub na końcu	Waga (kg)	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
100	H150/H200/H250	0,7	AL10000100	60,00



ŚCIANKI CZOŁOWE

TYP	Wysokość (mm)	Wbudowane wyjście	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
100	150	bez wyjścia	AE10018000	80,00
	150	Ø 110 z króćcem	AE10028000	108,00
	200	bez wyjścia	AE10038000	80,00
	200	Ø 110 z króćcem	AE10048000	108,00
	250	bez wyjścia	AE10058000	80,00
	250	Ø 110 z króćcem	AE10068000	108,00
150	195	Ø 110 uniwersalna	AE15008000	108,00
	245	Ø 110 uniwersalna	AE15018000	108,00
200	245	Ø 160 uniwersalna	AE20008000	120,00



USZCZELNIACZ

USZCZELNIACZ	Kolor	Pojemność (masa)	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Poliuretanowy klej do uszczelnienia połączeń	biały	310 ml	PUP0000310	56,00

