


STORA-DRAIN TOP

Kanały z polimerobetonu z wzmocnionym brzegiem

TOP	A15	B125	C250	D400	E600	F900
------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Polimerobetonowe odwodnienia STORA-TOP dzięki niewielkiej wadze i dużej wytrzymałości mają szeroki zakres zastosowania. Występują tylko i wyłącznie w szerokości 100mm. Jest to proste i ekonomiczne rozwiązanie nawet dla najbardziej wymagających klientów. W standardzie dostępne są ruszty szczelinowe oraz kratowe. Dzięki możliwości zastosowania rusztu CENTRIC kanał STORA-TOP z wzmocnionymi brzegami z polimerobetonu jest idealnym rozwiązaniem w miejscach gdzie wymagane jest zastosowanie odwodnienia liniowego i jednocześnie zachowanie estetyki danej powierzchni lub na powierzchniach specjalistycznych (np. boiska sportowe).



KORYTKO + RUSZT	A15	B125	C250	D400	E600	F900
------------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------







100

TOP 100 KORYTKO + RUSZT

				A15			B125			C250		
				zamocowanie na śrubę ruszt ocynkowany szcz. 10mm			zamocowanie na śrubę ruszt żeliwny szcz. "S"			zamocowanie na śrubę ruszt żeliwny szcz. "S"		
TOP 100 B=100 C=125 D=155	Nr	H (mm)	Wyjście pionowe	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.			
Kanał 1,0m	06	65	Ø 110	ST10061104	165,00	ST10061324	240,00	ST10061321	280,00			
Kanał 1,0m	10	100	Ø 110	ST10101104	165,00	ST10101324	240,00	ST10101321	280,00			
Kanał 0,5m	10	100	-	ST10105105	115,00	ST10105324	160,00	ST10105321	182,00			
Kanał 1,0m	15	150	Ø 110	ST10151104	220,00	ST10151324	290,00	ST10151321	320,00			
Kanał 1,0m	20	200	Ø 110	ST10201104	220,00	ST10201324	290,00	ST10201321	320,00			



* kanały z rusztem nierdzewnym na zaptanie;
** kanały z rusztem żeliwnym z powłoką KTL na zapytanie

OSADNIK PIASKU

TYP		Klasa	L (mb)	H (mm)	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
 <p>TOP 100</p> <p>Gotowe wyjścia boczne z uszczelką i korkiem Ø 110</p> <p>Wyjścia boczne do wybicia Ø 110 i Ø 160</p> <p>Wyjścia czołowe do wybicia Ø 110</p>	 <p>Osadnik jednoczęściowy + kuweta + ruszt ocynk. szcz. 10mm A15 do kanału TOP 100</p>	A15	0,5	590	AU10101105	407,00
	 <p>Osadnik jednoczęściowy + kuweta + uszt żeliwny szcz. "S" B125 do kanału TOP 100</p>	B125	0,5	590	AU10101324	460,00
	 <p>Osadnik jednoczęściowy + kuweta + ruszt żeliwny szcz. "S" C250 do kanału TOP 100</p>	C250	0,5	590	AU10101321	474,00

ŚCIANKI CZOŁOWE

Nr	Wysokość (mm)	Wbudowane wyjście	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
06	65	-	AE10003000	48,00
06A	65	Ø 50	AE10013000	70,00
010	100	-	AE10023000	48,00
010A	100	Ø 110	AE10033000	70,00
015	150	-	AE10043000	48,00
015A	150	Ø 110	AE10053000	70,00
020	200	-	AE10063000	48,00
020A	200	Ø 110	AE10073000	70,00


USZCZELNIACZ

USZCZELNIACZ	Kolor	Pojemność (masa)	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Poliuretanowy klej do uszczelnienia połączeń	biały	310 ml	PUP0000310	56,00



KORYTKO + RUSZT

A15

B125

C250

D400

E600

F900




100


B125

B125

TOP 100 KORYTKO + RUSZT




ruszt ocynkowany CENTRIC
wysokość użytkowa H=120



ruszt ocynkowany EXCENTRIC
wysokość użytkowa H=120

TOP 100 B=100 C=125 D=155	Nr	H (mm)	Wyjście pionowe	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Kanał 1,0m	06	65	Ø 110	ST10061705	540,00	ST10061712	540,00
Kanał 1,0m	10	100	Ø 110	ST10101705	540,00	ST10101712	540,00
Kanał 0,5m	10	100	–	ST10105706	378,00	ST10105713	378,00
Kanał 1,0m	15	150	Ø 110	ST10151705	595,00	ST10151712	595,00
Kanał 1,0m	20	200	Ø 110	ST10201705	595,00	ST10201712	595,00



OSADNIK PIASKU

TYP	Klasa	L (mb)	H (mm)	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.	
<p>TOP 100</p> <p>Gotowe wyjścia boczne z uszczelką i korkiem Ø 110</p> <p>Wyjścia boczne do wybicia Ø 110 i Ø 160</p> <p>Wyjścia czołowe do wybicia Ø 110</p>	Osadnik jednoczęściowy + kuweta + ruszt ocynk. do systemu CENTRIC / EXCENTRIC B125 do kanału TOP 100	B125	0,5	590	AU10101711	770,00

